

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 11/2018
Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 1/22

OBJETO DA LICITAÇÃO:

ACQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 27 de Agosto de 2018, às 08:15 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 04/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 11/2018, Licitação nº 33/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: O ITEM 23 NÃO HAVIA CAPACIDADE MÍNIMA DE PESO NEM O REGISTRO DA ANVISA, FOI EXPLANADO A TODOS SEM OBJEÇÕES. O ENVELOPE DE PROPOSTA DA EMPRESA K. C. R INDUSTRIA E COMÉRCIO EQUIPAMENTOS EIRELI NÃO FOI ABERTO POIS A MESMA NÃO FOI CREDENCIADA. OS ENVELOPOSE DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS ÁGIL INFORMÁTICA LTDA, K.C.R. INDUSTRIA E COMÉRCIO EQUIPAMENTOS EIRELI, PEDRO GARCIA DE FREITAS JUNIOR - ME, NÃO FORAM ABERTOS POIS AS EMPRESAS NÃO VENCERAM NENHUM ITEM

Participante: 47 - HIDEOBALDO COSME JUNQUEIRA ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	AR CONDICIONADO 12.000 BTUs INVERTER TIPO SPLIT HIGH WAL FRIO 220V. APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUs TIPO SPLIT HIGH WALL (PAREDE) COM CONDENSADOR EXTERNO VERTICAL EM METAL E EVAPORADORA INTERNA COM GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, PAINEL DIGITAL COM INDICADOR DE TEMPERATURA, MONOFÁSICO, TENSÃO 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, MANUAL E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, FILTRO LAVÁVEL, BOTÃO LIGA/DESLIGA, TIMER DIGITAL COM FUNÇÃO SLEEP E REINÍCIO AUTOMÁTICO, TECNOLOGIA SWING PARA DIRECIONAMENTO VERTICAL AUTOMATICO DO AR, CAPACIDADE 12.000 BTUs, CICLO FRIO, TRIPLA FILTRAGEM, COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: AUTO-LIMPEZA, SIGA-ME, FUNÇÃO DESLIGA/LIGA DISPLAY, BRISA E DESUMIDIFICAR. PRODUTO COM SELO PROCEL "A" E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, TIPO ELETROLUX, SAMSUNG, MIDEA OU PRODUTO DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR.	UN	6,00	PHILCO	0,0000	1.393,00	8.358,00
14	SUORTE SACO HAMPER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : RODÍZIOS ACESSÓRIOS : SACO ALGODÃO CRÚ, CAPACIDADE 100 L	UN	7,00	MOVEIS ANDRADE	0,0000	230,00	1.610,00
25	ESCALA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO: DOBRÁVEL, COM 7 DEGRAUS, COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE. LIGA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL. FIXAÇÃO RÍGIDA DOS DEGRAUS. CARGA MÁXIMA: 120 KG. ESPAÇADOR OU TRAVA QUE LIMITE A ABERTURA DA ESCADA. SAPATAS LARGAS E ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE TRAVAMENTO. DEGRAUS PLANOS COM MÁXIMA ADERÊNCIA AO SUBIR E AO DESCER. DEVE SER PROJETADA E FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 13430.	UN	2,00	MOR	0,0000	190,00	380,00

Total do Participante ----->

10.348,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 11/2018

Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 2/22

Participante: 4215 - MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
49	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ; ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR ; 1(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADEDE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM , MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES , EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA , DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR ; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN , SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS ; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DE LÍNGUA PORTUGUESA , INCLUSIVE Ç E ACENTOS , NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2 ; MOUSE TOUCHPAD COM 02(DOIS) BOTÕES INTEGRADOS ; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL) ; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS) ; BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTION COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS ; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM ; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0 , 01(UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO ; WEBCAM FULL HD (1080 P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTO ; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO , REFORMA OU RECONDICIONAMENTO ; GARANTIA DE 12 MESES .	UN	1,00	DELL	0,0000	3.214,00	3.214,00
51	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE ; NO- BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W ; TENSÃO DE SAÍDA 115/127/220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL ; BATERIA INTERNA SELADA ; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS ; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO ; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO , REFORMA OU RECONDICIONAMENTO ; GARANTIA DE 12 MESES	UN	1,00	TSSHARA	0,0000	475,00	475,00
69	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ; PROCESSADOR NO MÍNIMO CORE I3 OU AMD A 10 MEMÓRIA RAM 4 GB , DDR3 , 1600 MHz , DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB , UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/ DVD /ROM , TECLADO ABNT 2 , MOUSE TOUCHPAD , INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI , WEBCAM , GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES , BATERIA 6 CÉLULAS , TAMANHA DA TELA LCD DE 14" OU 15" , INTERFACE USB, HDMI , DISPLAY PORT OU VGA E LEITOR DE CARTÃO , SISTEMA OPERACIONAL NO MÍNIMO WINDOWS 8 PRO (64 BITS) .	UN	1,00	DELL	0,0000	2.399,00	2.399,00
71	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) ; TECNOLOGIA : LCD RESOLUÇÃO : MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 ENTRADA : DE VGA A FULL HD LUMINOSIDADE : MÍNIMO DE 2500 LUMENS CONECTIVIDADE: ENTRADA / SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI , GARANTIA DE 12 MESES .220 V	UN	1,00	TOMATE	0,0000	1.920,00	1.920,00
74	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) POTÊNCIA 1 KVA ; TENSÃO ENTRADA E SAÍDA : BIVOLT , ALARMES AUDIOVISUAL , BATERIA INTERNA : 01 SELADA , GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES .	UN	2,00	TSSHARA	0,0000	394,00	788,00
Total do Participante ----->						8.796,00	

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 11/2018
Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 3/22

Participante: 4326 - BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
61	COMPUTADOR (DESKTOP -BÁSICO) - MOUSE (USB, 800 DPI , 2 BOTÕES , SCROOL (COM FIO) , FONTE (COMPATIVEL COM O ITEM) , SISTEMA OPERACIONAL NO MÍNIMO (WINDOWS 7 PRO - 64 BITS) , GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES , TECLADO (USB , ABNT2 , 107 TECLAS - COM FIO) , INTERFACES DE REDE (10/100/1000 E WIFI) , INTERFACES DE VÍDEO (INTEGRADA) , PROCESSADOR (NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SUPERIORES) , MEMÓRIA RAM (4 GB , DDR3 , 1600 MHz , DISCO RÍGIDO (MÍNIMO DE 500 GB) , TIPO DE MONITOR (18,5 " 1366 X 768) UNIDADE DE DISCO ÓTICO (CD/ DVD/ ROM) .	UN	3,00	NETBRASILL	0,0000	2.099,00	6.297,00

Total do Participante -----> 6.297,00

Participante: 4562 - JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	TV LED 43" - CONVERSOR DIGITAL - 3 HDMI 1 USB PRETA, BIVOLT, FULL HD 1920X1080P, TIPO DE TELA: LED, DESIGN SLIM; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TIPO SMART (NAVEGADOR WEB, DOWNLOAD DE APLICATIVOS, CONEXÃO DLNA); IDIOMAS DO MENU: PORTUGUÊS E INGLÊS; POTÊNCIA MÍNIMA DE ÁUDIO: 5 W + 5 W; MANUAL EM PORTUGUÊS; 01 CONTROLE REMOTO.	UN	1,00	AOC	0,0000	1.803,00	1.803,00
8	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO : BEBEDOURO DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, VAZÃO DE 4 A 2 LITROS/HORA, 220V, NA COR BRANCA.	UN	5,00	LIBELL	0,0000	600,00	3.000,00
34	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS 06 LUGARES PARA REFEITÓRIO . CADEIRAS E BASE POSSUEM TUBOS DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM ENCOSTO, E O TAMPO DA MESA EM GRANITO CRAQUELADO. REVESTIMENTO DO ASSENTO CADEIRAS TECIDO LARGURA MESA 120,0 CM , ALTURA MESA 74,5 CM , PROFUNDIDADE 75,0 CM , PESO 16,9 KG ,ACABAMENTO PINTURA EPOXI, ATÓXICA.	UN	2,00	TUBOLARES	0,0000	840,00	1.680,00

Total do Participante -----> 6.483,00

Participante: 4593 - GMX PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	IMPRESSORA LASER COMUM : ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE ; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO ; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI ; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM ; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL a5 , a 4 CARTA E OFÍCIO ; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS ; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS ; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 b/g/n ; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO ; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO , REFORMA OU RECONDICINAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.	UN	2,00	BROTHER	0,0000	1.490,00	2.980,00
72	TELA DE PROJEÇÃO : TIPO TRIPÉ ÁREA VISUAL: MÍNIMA DE 1,80 X 1,80 M TECIDO : MATTE WHITE (BRANCO OPACO) GARANTIA : MÍNIMA DE 12 MESES .	UN	1,00	NARDELLI	0,0000	589,88	589,88
73	IMPRESSORA LASER COMUM : PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO ; MEMÓRIA DE 16 MB ; RESOLUÇÃO DE 600 X 600 ; VELOCIDADE 33 PPM ; CAPACIDADE DE 100 PÁGINAS ; CICLO 25.000 PÁGINAS ; INTERFACE USB E REDE ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO ; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UN	1,00	HP	0,0000	1.640,00	1.640,00

Total do Participante -----> 5.209,88

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES
 C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 11/2018

Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 4/22

Participante: 4675 - MAIS MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
22	<p>MONITOR MULTIPARAMÉTRICO EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE DE MONITORAÇÃO DOS SEGUINTE SINAIS VITAIS: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI, 2 CANAIS DE TEMPERATURA, PARA SER UTILIZADO EM TRIAGEM, SALA DE EMERGÊNCIA EM PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA, UTI E UNIDADES DE CUIDADOS SEMI-INTENSIVOS PARA O DIAGNÓSTICO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. POSSIBILIDADE FUTURA DE INCLUSÃO DOS PARÂMETROS: CAPNOGRAFIA, 2 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO DA VARIACÃO DA PRESSÃO DE PULSO), ANÁLISE DE AGENTES ANESTÉSICOS, BIS, DÉBITO CARDÍACO POR TERMODILUIÇÃO, EEG E TNM. MONITOR CONSTITUÍDO POR MONITOR E PROCESSADOR EM UM BLOCO ÚNICO COM BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, INTERNA E COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 120 MINUTOS. NÃO SERÁ ACEITO EQUIPAMENTO QUE NECESSITE DE UTILIZAÇÃO DE MÓDULOS EXTERNOS DE BATERIA PARA ATINGIR A AUTONOMIA DESEJADA. DEVE ESTAR PREPARADO PARA COMUNICAÇÃO EM REDE (CONNECTOR RJ45) COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DA MESMA MARCA, SENDO QUE A CENTRAL DEVERÁ POSSUIR REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA. INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA E BATERIA, INDICAÇÃO PARA BATERIA DE EMERGÊNCIA COM BAIXA CARGA, TECLA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO, MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E DOS AJUSTES DO DISPLAY. SISTEMA PARA APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS EM DISPLAY, SISTEMA ININTERRUPTO PARA ALARMES VISUAIS. DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE 12 A 15 POLEGADAS COM TECNOLOGIA DE TOQUE NA TELA SENSÍVEL (TOUCH SCREEN) PARA GARANTIR AGILIDADE NOS ACESSOS AOS RECURSOS DE OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO. TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS DE PELO MENOS 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. ECG COM EXIBIÇÃO NA TELA DE ATÉ 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF E UMA PRECORDIAL); FREQUÊNCIA CARDÍACA COM FAIXA MÍNIMA DE LEITURA DE 20 A 300 BPM. DETECÇÃO DE PELO MENOS 15 TIPOS DE ARRITMIAS E DESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST. TEMPERATURA COM DOIS CANAIS SIMULTÂNEOS, FAIXA MÍNIMA DE LEITURA DE 25 °C A 43°C, ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TEMPERATURA. SPO2 COM FAIXA DE LEITURA MÍNIMA DE 30 A 100%; MEDIÇÃO DE PULSO DE 30 A 300 BPM; APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIMOGRÁFICA; ALARMES: MÁXIMO E MÍNIMO PARA SATURAÇÃO E PARA DESCONEXÃO DE SENSOR. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO COM TECNOLOGIA PARA LEITURA EM BAIXA PERFUSÃO OU PRESENÇA DE MOVIMENTO, PODENDO SER TECNOLOGIAS NELLCOR, MASIMO OU FAST (A MARCA DA TECNOLOGIA DE OXIMETRIA DEVERÁ CONSTAR EXPRESSAMENTE NO MANUAL DO PRODUTO DEPOSITADO NO SITE DA ANVISA). OS ACESSÓRIOS FORNECIDOS PARA A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DEVERÃO SER ORIGINAIS DA MARCA DA TECNOLOGIA OFERTADA (NELLCOR, MASIMO OU FAST), NÃO SERÃO ACEITOS ACESSÓRIOS COMPATIVÉIS. RESPIRAÇÃO COM MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA E FAIXA DE LEITURA MÍNIMA DE 1 A 150 RPM COM APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO. DETECÇÃO E ALARME DE APNEIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL. PRESSÃO NÃO INVASIVA COM MEDIÇÃO DAS PRESSÕES MÉDIA, SISTÓLICA E DIASTÓLICA POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO. MODOS DE OPERAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICO COM</p>	UN	1,00	PROLIFE MOD PRO 12	0,0000	15.000,00	15.000,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 11/2018
Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 5/22

DE SEUS INTERVALOS DE MEDIÇÕES PROGRAMADOS
PELO USUÁRIO. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE
ACESSÓRIOS: 01 CABO DE ECG COM 5 VIAS 01 CABO
DE EXTENSÃO PARA OXIMETRIA 01 SENSOR
REUTILIZÁVEL DE OXIMETRIA, TIPO CLIPE DE DEDO
PARA ADULTO 01 MANGUEIRA EXTENSORA PARA
MANGUITO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA 01
MANGUITO PARA PRESSÃO NÃO INVASIVA,
REUTILIZÁVEL, PARA ADULTO 01 SENSOR DE
TEMPERATURA, REUTILIZÁVEL, TIPO PELE PARA
ADULTO/PEDIÁTRICO 01 SENSOR DE TEMPERATURA,
REUTILIZÁVEL, TIPO RETAL/ESOFÁGICO PARA
ADULTO/PEDIÁTRICO 02 CABOS INTERMEDIÁRIOS DE
PRESSÃO INVASIVA COMPATÍVEIS COM PADRÃO
AAMI PARA UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MARCA DE
TRANSDUTORES 01 CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT
01 MANUAL DE OPERAÇÃO IMPRESSO OU EM CD-ROM

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES
 C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 11/2018
 Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 6/22

Participante: 4675 - MAIS MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
45	CADEIRA ODONTOLOGICA - CADEIRA ODONTOLOGICA. 09 MOVIMENTOS: 04 INDIVIDUAIS E 05 AUTOMATICOS (VOLTA A ZERO E 03 POSICOES DE TRABALHO + LAST POSITION -5o TRENDELEMBURG); PEDAL DE COMANDO ACOPLADO A BASE COM ACIONAMENTO POR BOTOES E JOYSTICK. ENCOSTO E ASSENTO CONFORTAVEL E ANATOMICO DE FACIL HIGIENIZACAO. ESTOFAMENTO AMPLO, COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RIGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA, ATOXICO E ANTI CHAMAS. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, BI ARTICULAVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL; APOIO DO BRACO FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, DISPENSA MOVIMENTACAO E FACILITA A LIMPEZA E DESINFECCAO. SEGUNDO BRACO (ESCAMOTEAVEL), COM DISPOSITIVO ACIONADO ATRAVEZ DO PAINEL DE CONTROLE DO EQUIPO. QUE PERMITE CONTROLAR A MOVIMENTACAO DO BRACO "QUEDA" FACILITANDO O ACESSO DO PACIENTE E AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DO PROFISSIONAL. ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL (DISPENSA FIXACAO) COM PINTURA LISA E BRANCO DENTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIBACTERIANO E COM A BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; SISTEMA FUSO DE ELEVACAO (MOTOREDUTOR ISENTO DE OLEO): TENSAO DE ALIMENTACAO: 90 A 240 VAC 50/60 HZ; FORCA MAX. DE 600KG; CERTIFICADO PELA DEWERT/PTR (ISSO 9001, ISO 14.001 E ROHS); SUPORTA PACIENTE DE ATE 200KG; BOTAO VERMELHO DE STOP EMERGENCIAL CONFORME A NORMA INTERNACIONAL IEC 60.601-3 (INMETRO). REFLETOR: LUMINOSIDADE DE 25.000 (+/- 15%), LUX A 6.000 (+/- 15%) SELECIONADA EM 04 INTENSIDADES; ACENDIMENTO E DESLIGAMENTO SINCRONIZADO COM AS POSICOES AUTOMATICAS; CABECOTE DO REFLETOR COM ILUMINACAO POR LED FOCO DIRETO COM 03 LEDS EQUIPO: EQUIPO ACOPLADO COM BRACO FLEX. COM TRAVAMENTO PNEUMATICO MESA EM PLASTICO RESISTENTE (PROTECAO UV); SERINGA TRIPLICE, COM BICO REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL; TERMINAIS BORDEM, PARA ALTA E BAIXA ROTACOES; SISTEMA PNEUMATICO E AUTOMATICO PARA ACIONAMENTO NOS TERMINAIS; RESERVATORIO DE AGUA; SUPORTE DOS INSTRUMENTOS COM ANGULACAO DE 45; PEDAL DE COMANDO, PNEUMATICO E PROGRESSIVO BANDEJA EM ACO INOX, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL; MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXIVEIS. NEGATOSCÓPIO DE LED ACOPLADO. UNIDADE AUXILIAR: ESTRUTURA RESISTENTE EM PLASTICO (PROTECAO UV); ESTRUTURA RESISTENTE COM PINTURA LISA EM BRANCO DENTAL; CUBA REMOVIVEL DE ALTÍSSIMA RESISTENCIA; CONDUTORES DE AGUA EM ACO INOX. REMOVIVEIS E AUTOCLAVAVEIS; SUGADOR AUTOMATICO, COM SEPARADOR DE DETRITOS E TELA EM INOX. UNIDADE REBATIVEL COM MOVIMENTO DE 180°	UN	2,00	DENTEMED MOD MAGNUS	0,0000	16.800,00	33.600,00

Total do Participante ----->

48.600,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES
 C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 11/2018
 Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 7/22

Participante: 4710 - TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
30	REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU INFANTIL (PEDIÁTRICO), COM BALÃO AUTO INFLÁVEL EM SILICONE E VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, CONTENDO 01 MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA, VÁLVULA DE ESCAPE (POP-OFF), VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR, PRODUTO ESTERILIZÁVEL.	UN	2,00	MD	0,0000	145,00	290,00
32	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE 25 KG, DIVISÕES DE 2 G ATÉ 10 KG E 5 G ATÉ 25 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE 0 A 54 CM, COM DIVISÃO DE 1 CM, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL, ATÓXICA E ANTI-GERMES, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 55X33X8,5 CM (PXLXA), GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR BRANCO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 30X28X9,5 CM (LXPXA), DISPLAY LED, FONTE EXTERNA, TENSÃO MÍNIMA 90 A 220 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA 50/60 HZ, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA	UN	2,00	BALMAK	0,0000	600,00	1.200,00
33	REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU ADULTO, COM BALÃO AUTO INFLÁVEL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL E VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, CONTENDO 01 MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE TAMANHO ADULTO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA, VÁLVULA DE ESCAPE (POP-OFF), VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR, PRODUTO ESTERILIZÁVEL.	UN	5,00	MD	0,0000	145,00	725,00
40	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CAPACIDADE MÍNIMA 60 LITROS CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE DISPLAYS E INDICADORES LUMINOSOS, COM AVISOS QUE PERMITEM O CONTROLE SIMULTÂNEO DOS PARÂMETROS DO CICLO. FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA. FORNECIMENTO DE MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MANUAL EM PORTUGUÊS, TREINAMENTO DA EQUIPE NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO, INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM LOCAL DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. GARANTIA DE 12 MESES. BIVOLT OU 220 V.	UN	2,00	STERMAX	0,0000	6.350,00	12.700,00

Total do Participante ----->

14.915,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 11/2018
Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 8/22

Participante: 4711 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	COMPUTADOR (DESKTOP -BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA : QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE ; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SUPERIOR ; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIBABYTE ; MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTES , EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR , OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL ; A PLACA PRINCIPAL , DEVE TER ARQUITETURA ATX , MICROATX, BTX OU MICROBTX , CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOR NO SÍLIO WWW.FORMFACTORS.ORG ORGANISMO QUE DEFINE OS PADROES EXISTENTES ; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI - EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR ; POSSUIR SITEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS , COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE ; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01(UM) GICABYTE DE MEMÓRIA , POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR , SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO , POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO , SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI , DISPLAY PORT OU DVI ; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD , DVD ROM ; TECLADO USB, ABNT2 , 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB , 800 DPI , 02 BOTÕES , SCROLL (COM FIO) ; MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) ; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS) ; FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM ; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE , TECLADO , MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NAS CORES PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR ; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS , SEM USO , REFORMA OU RECONDICIONAMENTO ; GARANTIA DE 12 MESES .	UN	4,00	POSITIVO / MASTER D3	0,0000	3.190,00	12.760,00
Total do Participante ----->							12.760,00

Participante: 4712 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL PARA MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, SENSIBILIDADE A PARTIR DE 9 SEMANAS, COM TRANSDUTOR DE NO MÍNIMO 2 MHZ. AUTOFALANTE EMBUTIDO DE 1,2 W E GABINETE EM ABS. DISPLAY LCD COM MOSTRADOR DIGITAL, APRESENTAÇÃO DE F.C.F. ESCALA DE MEDIÇÃO DA FCF DE 50 A 240 BPM. CONTROLE DE VOLUME; SAÍDA P/ FONE DE OUVIDO. ACESSÓRIOS: ALÇA PARA PESCOÇO; BOLSA PARA TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE NO MÍNIMO 1,5V RECARREGÁVEL. ACOMPANHA CARREGADOR DE BATERIA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 5 MINUTOS SEM USO.	UN	2,00	MD	0,0000	542,00	1.084,00
56	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL, CAPACIDADE DE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE 0 A 2,00 M, COM DIVISÃO DE 0,5 CM, FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DISPLAY LED , PLATAFORMA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 380X290MM, ESTRUTURA DE CHAPA DE AÇO CARBONO, FONTE EXTERNA, TENSÃO MÍNIMA 90 A 220 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA 90/50 HZ, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA.	UN	2,00	WELMY	0,0000	940,00	1.880,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES
 C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 11/2018
 Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 9/22

Participante: 4712 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
68	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS : SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA / NOBREAK) MÍNIMO DE 24 HORAS , MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE EXTERNO) : AÇO / FERRO PINTADO) , MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) POLIPROPILENO , TEMPERATURA ENTRE + 2 ° C E + 8 ° C , PORTA VIDRO DUPLO , CAPACIDADE MÍNIMO DE 120 LITROS (VERTICAL) CIRCULADOR DE AR FORÇADO , CONTRA PORTA .	UN	1,00	ELBER GELADEIRAS	0,0000	7.900,00	7.900,00
Total do Participante ----->							10.864,00

Participante: 4713 - UIATA RIBEIRO MOMENTE

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (TIPO CUBA) CAPACIDADE MÍNIMA 200 LITROS EM POLIPROPILENO .	UN	1,00	JSN	0,0000	700,00	700,00
17	BERÇO RECÉM NASCIDO CUNA DE ACRÍLICO ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 22,22 X 1,20 MM. , – CESTO REMOVÍVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM AS BORDAS AS ARREDONDADAS. – MOVIMENTOS OBTIDOS ATRAVÉS DE SISTEMA MANUAL PROPORCIONANDO OS MOVIMENTOS DE TRENDELEMBURG E REVERSO DE TRENDELEMBURG. – PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,75 MM. , – RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" COM FREIO EM DIAGONAL – ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA – CAPACIDADE 10 KG. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: DE 0,80 M A 1,00M (VARIANDO DE 1EM 1 CM), LARGURA: DE 0,45 M A 0,55 M (VARIANDO DE 1 EM 1 CM), ALTURA: DE 0,80M A 1,00 M (VARIANDO DE 1 EM 1 CM)	UN	4,00	ORTOMED	0,0000	640,00	2.560,00
37	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS : LED , SEM FIO SEM RADIÔMETRO 220 V MODELO DE MESA, TIPO LED (DIODO EMISSOR DE LUZ), ESTRUTURA EM POLIURETANO OU SIMILAR, DE FÁCIL ASSEPSIA, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ GIRATÓRIA, EM POLÍMERO, SEM FILTRO, SEM REFRIGERAÇÃO E SEM LÂMPADA. TEMPORIZADOR SONORO, AJUSTÁVEL EM INTERVALOS DE 10 SEGUNDOS, LUZ AZUL, FRIA, EMITIDA POR UM DIODO EMISSOR DE LUZ. COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMA 470 NM, 500 MWC/CM. POTÊNCIA 600 MW/CM² APROXIMADAMENTE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220 VOLTS 60 HERTZ. MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, EMBALAGEM PROTETORA EM CAIXA, DEVIDAMENTE ACONDICIONADO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UN	1,00	MICRODONT	0,0000	518,00	518,00
38	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR DIGITAL COM SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO O USO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE SEU FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA; BAIXA VIBRAÇÃO E EXTREMAMENTE SILENCIOSO; BIVOLT (110-220V); COM PELO MENOS 4.600 RPM; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA PODENDO IR DE 0 A 30 SEG TENDO DIVISÃO DE 1 EM 1 SEG E CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO BATIMENTO SELECIONADO. SUPERFÍCIE LISA, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UN	2,00	ALT	0,0000	740,00	1.480,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES
 C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 11/2018
 Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 10/22

Participante: 4713 - UIATA RIBEIRO MOMENTE

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
42	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL, ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA COM TRAVA, BASE COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, SUPORTE PARA OS PÉS EM ARO CROMADO OU SIMILAR, ALTURA REGULÁVEL ENTRE 50 E 70 CM, ENCOSTO COM AJUSTE DE ALTURA, ESTOFAMENTO EM POLIURETANO OU SIMILAR, REVESTIMENTO EM PVC LAVÁVEL, SEM COSTURA, RESISTENTE A UTILIZAÇÃO DIÁRIA E AOS MEIOS QUÍMICOS DE DESINFECÇÃO. ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA D28, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO MESMA COR DA CADEIRA ODONTOLÓGICA .	UN	1,00	MAIART	0,0000	217,00	217,00
76	OFTALMOSCÓPIO : BATERIA CONVENCIONAL , COMPOSIÇÃO NO MÍNIMO DE ABERTURAS E 19 LENTES , COM ILUMINAÇÃO EM LED LIVRE DE MANUTENÇÃO QUE FORNEÇA LÚZ ABSOLUTAMENTE HOMOGÊNEA E CLARA COM REPRODUÇÃO FIEL DE CORES PARA UM DIAGNÓSTICO PRECISO , COM CABO DE PILHAS , LIVRE DE MANUTENÇÃO , ÓTIMA REDIÇÃO DE COR , ATÉ 10 HORAS DE TEMPO DE FUNCIONAMENTO , DISPENSA A TROCA DE LED , INDICADOR DE DESEMPENHO : QUANDO O APARELHO É LIGADO O MÁXIMO DE INTENSIDADE DE LUZ É MOSTRADO E EM SEGUIDA O DESEMPENHO DE LUZ AO NÍVEL DA CARGS DA PILHA OU BATERIA , ACOMPANHA CABO DE PILHAS .	UN	1,00	MD	0,0000	645,00	645,00
78	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM MOTOR DE NO MÍNIMO 1/4 HP, COM COMPRESSOR COM 4 SAIDAS, SUPORTE PARA 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COM COPO DOSADOR, VASÃO MÍNIMA DE 28 LITROS/MIN, PRESSÃO MÁXIMA DE 40 PSI, TENSÃO 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES .	UN	1,00	OLIDEF	0,0000	1.260,00	1.260,00

Total do Participante ----->

7.380,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

CNPJ: 11.204.871/0001-43
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES
 C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 11/2018
 Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 11/22

Participante: 4714 - MEDK DO BRASIL LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
41	<p>APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO - ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR, COLUNA MÓVEL, RETRÁTIL E ARTICULADA SOBRE UMA BASE COM 4 RODÍZIOS, COM ESTRUTURA RESISTENTE E RODAS REVESTIDAS EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA DE RODAGEM EXTRA MACIA, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO DAS RODAS. A COLUNA DEVE PERMITIR A ARTICULAÇÃO E POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PERMITINDO MOVIMENTOS DE 360 °. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE RADIOGRAFIA DIGITAL. O CABEÇOTE DO EQUIPAMENTO, DEVER SER FECHADO A VÁCUO EM ÓLEO COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA ELEVAÇÃO DO COEFICIENTE DIELETRICO, E, DEVE SER COMPOSTO POR UM TUBO DE RAIOS X DE ALTA QUALIDADE, PERMITINDO RADIOGRAFIAS COM GRANDE NITIDEZ, CONTRASTE, DEMANDANDO UM MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO. O CABEÇOTE DE RAIOS X DEVE POSSUIR UM LOCALIZADOR CILÍNDRICO LONGO, FILTRO DE ALUMÍNIO E COLIMADOR DE CHUMBO PARA LIMITAÇÃO DOS RAIOS X, DEVE, AINDA, SER REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHUMBO, POSSUIR CÂMARA DE EXPANSÃO E BOBINAS DE ALTA TENSÃO, REVESTIDAS COM RESINA EPÓXI ISOLANTE. O COMANDO DISPARADOR DEVE POSSUIR TIMER ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO UM CONTROLE REMOTO EQUIPADO COM CABO ESPIRAL DE NO MÍNIMO 5 METROS. O APARELHO DEVE TER ALARMES E SINAIS SONOROS E VISUAIS PARA INDICAR O DISPARO DO RAIOS X. O EQUIPAMENTO DEVE TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO DE REDE: 127/220 V BIVOLT; FREQUÊNCIA DE REDE 50/60 HERTZ; CORRENTE NOMINAL: 12 A (127 V) 6 A (220 V); CORRENTE DO TUBO: 7 M A, VOLTAGEM DO TUBO: 70 KVP; VARIAÇÃO DE VOLTAGEM PERMITIDA +/- 5 KV; FILTRAÇÃO TOTAL: 2,5 MM AL / EQUIVALENTE ; PONTO FOCAL: 0,8 MM X 0,8 MM (IEC 336 / 1982); TEMPO DE EXPOSIÇÃO (DISPARO): 0,1 A 2 SEGUNDOS; DISTÂNCIA FOCO PELE: 20CM; DIÂMETRO DO FOCO: 5,5CM A 6,0CM. CABO DE DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO COMPRIMENTO: 3 M. DEVE POSSUIR APROVAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - DEVE SER INSTALADO O EQUIPAMENTO PELO FORNECEDOR OU PELO REPRESENTANTE ESPECIALIZADO, INDICADO PELO FABRICANTE; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ CUMPRIR INTEGRALMENTE TODOS OS REQUISITOS DA PORTARIA 453/98 OU AQUELA QUE VIER A SUBSTITUI-LA; - DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE MEDIDA DE RADIAÇÃO DE FUGA DO CABEÇOTE. CASO O COLIMADOR SEJA MONTADO APÓS INSTALAÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER REALIZADAS E O CERTIFICADO EMITIDO, APÓS A INSTALAÇÃO; - NO ATO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO, O FORNECEDOR DEVE ENTREGAR O CERTIFICADO ORIGINAL DA AMPOLA, EMITIDO PELO FABRICANTE; - DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (1 ANO) A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, BEM COMO OS TESTES DE ACEITAÇÃO NECESSÁRIOS PARA QUE O EQUIPAMENTO ESTEJA, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTA OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE NORMALIDADE, INCLUINDO AMPOLA; O FORNECEDOR DEVE DISPONIBILIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL, NÃO TENDO DETERMINAÇÃO DE NÚMEROS DE HORAS MÍNIMAS, MAS DEVERÁ ATENDER CLARAMENTE OS SEUS OBJETIVOS, QUAIS SEJAM: ELUCIDAR TODAS AS DÚVIDAS QUE OS OPERADORES POSSAM VIR A TER NA OPERAÇÃO DO MESMO; DEVE</p>	UN	2,00	Xdent	0,0000	5.600,00	11.200,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 11/2018
Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 12/22

DEVE SER FORNECIDO MANUAL COMPLETO COM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM PORTUGUÊS.

Total do Participante -----> 11.200,00

Participante: 4715 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	ESTETOSCÓPIO ADULTO AUSCULTADOR DUPLA FUNÇÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDÍACA. COM SINO E ANEL DE PVC ATÓXICO PARA AUSCULTA PULMONAR. TUBO EM PVC DE PEÇA ÚNICA DE ALTA RESISTÊNCIA. ÂNGULO: ALUMÍNIO, BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METÁLICA RESISTENTE DE GRANDE DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. ACOMPANHA PEÇAS SOBRESSALENTES DE OLIVAS E MEMBRANAS.	UN	2,00	MD	0,0000	34,90	69,80
28	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PÉS REMOVÍVEIS, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXOS, NÃO POSSUI ELEVÇÃO PARA AS PERNAS, NÃO POSSUI SUPORTE PARA SORO.	UN	2,00	CDS	0,0000	699,00	1.398,00
39	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA COM ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA. RESERVATÓRIO DE BICARBONATO TRANSPARENTE, COM TAMPA, REMOVÍVEL, DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA. PAINEL DE COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM). SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING. AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO, AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. O PRODUTO DEVE SER ACOMPANHADO DE 03 INSERTOS. ALIMENTAÇÃO: 127V 60HZ / 220V- 50/60HZ. POTÊNCIA MÍNIMA: 60 VA. CAPACIDADE MÍNIMA DE LÍQUIDO NO RESERVATÓRIO: 1 LITRO. FREQUÊNCIA DAS VIBRAÇÕES DO ULTRASSOM: 30.000 HZ. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR COMPRIMIDO: MÁXIMA 80 PSI / MÍNIMA 70 PSI.	UN	2,00	KONDENTECH	0,0000	2.135,00	4.270,00
47	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: MATERIAL POLIPROPILENO, COM BALDE ESPREMEDOR, KIT COM MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ, SACO DE VINIL.	UN	2,00	GOEDERT	0,0000	760,00	1.520,00
48	POLTRONA RECLINÁVEL COM DESCANSO PARA OS PÉS: CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO COURVIN. ASSENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D26. BRAÇOS ESPUMA D23 E ENCOSTO 100% FIBRA DE SILICONE. RECLINO MANUAL ACIONADO AO SE APOIAR NOS BRAÇOS E FORÇAR O ENCOSTO. SUPORTAR ATÉ 120KG. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA 106 CM. LARGURA MÍNIMA DE 85 CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 84 CM. PESO ENTRE 33,800KG A 45,00KG. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DE 45CM. GARANTIA A DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE MÍNIMA 06 MESES E QUALIDADE DO FORO COURVIN DE 01 ANO.	UN	1,00	UTI	0,0000	790,00	790,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES
 C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 11/2018
 Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 13/22

Participante: 4715 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
50	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, CONFECÇÃO EM AÇO / FERRO PINTADO BRAÇOS FIXOS E PÉS REMOVÍVEIS, POSSUI ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO APOIO DE CABEÇA REMOVÍVEL; PINTURA ELETROSTÁTICA; FREIO DE ALAVANCA AJUSTÁVEL; ASSENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ENCOSTO EM NYLON REFORÇADO; ENCOSTO ALTO RECLINÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" (POLEGADAS) INFLÁVEIS; RODAS DIANTEIRAS DE 7" (POLEGADAS) INFLÁVEIS; ASSENTO APROXIMADO DE 45CM. SUPORTE MAXIMO 120 KG	UN	1,00	CDS	0,0000	734,00	734,00
53	ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANERÓIDE, COMPONENTES BRAÇADEIRA, MANGUITO, PERA, VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PRESSÃO ARTERIAL, TIPO USO ADULTO	UN	2,00	PREMIUM	0,0000	67,00	134,00
59	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS : LED COM FIO 220 V MODELO DE MESA, TIPO LED (DIODO EMISSOR DE LUZ), ESTRUTURA EM POLIURETANO OU SIMILAR, DE FÁCIL ASSEPSIA, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ GIRATÓRIA, EM POLÍMERO, SEM FILTRO, SEM REFRIGERAÇÃO E SEM LÂMPADA. TEMPORIZADOR SONORO, AJUSTÁVEL EM INTERVALOS DE 10 SEGUNDOS, LUZ AZUL, FRIA, EMITIDA POR UM DIODO EMISSOR DE LUZ. COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMA 470 NM, 500 MWC/CM. POTÊNCIA 600 MW/CM² APROXIMADAMENTE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220 VOLTS 60 HERTZ. MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, EMBALAGEM PROTETORA EM CAIXA, DEVIDAMENTE ACONDICIONADO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UN	1,00	KONDENTECT	0,0000	478,00	478,00
62	CENTRÍFUGA PARA TUBOS CENTRÍFUGA MICROPROCESSADA PARA TUBOS CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. DEVE ACOMPANHAR ROTOR DE ALUMÍNIO PARA 4 PORTA TUBOS E SUPORTES OPCIONAIS COM CAPACIDADE PARA (QUANTIDADE DE TUBOS X CAPACIDADE EM ML): 28X10 - 16X15 - 4X50 - 2X100 - 28X1,8 - 28X2 - 28X3,5 - 28X4 E 28X5. CAPACIDADE MÁXIMA DE 280 ML COM DENSIDADE DE ATÉ 1,2 KG/DM³; MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 220 V, 50/60 HZ, SEM ESCOVA, ACIONADO POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA; RUÍDO INFERIOR A 75DB; DISPLAY ALFANUMÉRICO 4X20 "BIG NUMBER" COM "BACKLIGHT" AZUL, CARACTERES BRANCOS E TECLADO TIPO SOFT-TOUCH (TOQUE MACIO); 26 PREGÃO PRESENCIAL 105/2016 INDICAÇÃO DIGITAL DO RPM, RCF, TEMPO, TAMPABERTA E ALARMES; SELEÇÃO DIGITAL DA VELOCIDADE E DO TEMPO; CONTROLE DA VELOCIDADE ENTRE 300 A 4000RPM, COM INCREMENTOS DE 10 EM 10RPM OU DE 100 EM 100RPM; PROGRAMAÇÃO DE TEMPO ATÉ 99 MINUTOS E 59 SEGUNDOS, AJUSTE DA DATA E HORA; PRECISÃO DA VELOCIDADE EM RPM DE ±0,5%; SELEÇÃO DE IDIOMAS, PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14136. 220 VOLTS	UN	1,00	DAIKI	0,0000	2.199,00	2.199,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 11/2018
Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 14/22

Participante: 4715 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
65	CARRO MACA SIMPLES HOSPITALAR PARA TRANSPORTE TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ONDE A ARMAÇÃO TUBULAR SUPERIOR E A PARTE SUPERIOR SEJAM FIXOS, COM SUPORTE PARA SORO REMOVÍVEL, GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO REMOVÍVEIS COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL DE FÁCIL MANUSEIO, CABECEIRA REMOVÍVEL EM 3 NÍVEIS, RODÍZIO DE 6, COM TRAVA EM PELO MENOS 2 RODAS, COM PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM BORRACHA NAS LATERAIS, NA CABECEIRA E NA PESEIRA, MACA DEVERÁ MEDIR 1,90CM DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE LARGURA X 0,80 CM DE ALTURA, COM COLCHÃO FORRADO EM CURVIN COM ESPUMA 28 DE DENSIDADE E APROXIMADAMENTE 12 CM DE ALTURA, E COM DOIS SUSPIROS NA LATERAL DO COMPRIMENTO.	UN	3,00	UTI	0,0000	1.490,00	4.470,00
Total do Participante ----->							16.062,80

Participante: 4716 - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
18	CARRO DE EMERGÊNCIA, CONFEÇÃO ESTRUTURA GABINETE EM AÇO PINTADO, COM CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA CILINDRO, SUPORTE PARA SORO, MÍNIMO DE 02 GAVETAS, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, TÁBUA DE MASSAGEM, RÉGUA DE TOMADAS.	UN	1,00	INALAMED RB 3003-PTI	0,0000	1.700,00	1.700,00
19	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL CAPACIDADE DE 06 A 10 LITROS COM SUPORTE COM RODÍZIOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOLÁSTICO / VIDRO.	UN	1,00	MEDICATE MD600	0,0000	1.300,00	1.300,00
23	CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) COM RODÍZIOS, COLCHÃO HOSPITALAR NO MÍNIMO D 28, MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA LEITO/EM CHAPA AÇO/ FERRO PINTADO, CABECEIRA/ PESEIRA FIXAS - EM AÇO PINTADO, GRADES LATERAIS EM AÇO / FERRO PINTADO.	UN	15,00	INALAMED RB 3013-13	0,0000	997,00	14.955,00
27	PAPAGAIO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 1000 ML, CABO DE FÁCIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO OU ESVAZIAMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	14,00	FORTINOX	0,0000	67,50	945,00
29	COMADRE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE ARESTAS OU REBARBAS QUE DE ALGUMA FORMA POSSA MACHUCAR O PACIENTE, COM ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2,1 LITROS ATÉ 3,5 L.	UN	20,00	FORTINOX	0,0000	105,30	2.106,00
36	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL 40 X 80 X 80 COM RODÍZIOS TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20. PÉS EM TUBO REDONDO DE 1 X 1.25MM, COM PONTEIRAS DE BORRACHA.	UN	1,00	INALAMED RB 4080-IR	0,0000	274,00	274,00
58	NEBULIZADOR PORTÁTIL: TIPO ULTRASSÔNICO COM 1 NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS. ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO VOLTAGEM: 220 V FREQUÊNCIA: 50/60HZ, MOTOR: 1/40HP; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: 0,15-0,25ML/MIN;	UN	2,00	ROSSMAX NB60	0,0000	108,00	216,00
Total do Participante ----->							21.496,00

Participante: 4717 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	OTOSCÓPIO CONVENCIONAL COM REGULAGEM DE LUZ. ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5V. LENTE DE AUMENTO DE NO MÍNIMO 4X. CABEÇA COM CONEXÃO TIPO BAIONETA. CABO METÁLICO PARA 2 PILHAS. NO MÍNIMO 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE ENCAIXE METÁLICO, DE FÁCIL LIMPEZA E AUTOCLAVÁVEL, COM CALIBRES DIFERENTES, VARIANDO ENTE 2,5 E 9,0 MM. ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE.	UN	2,00	RIESTER	0,0000	270,00	540,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES
 C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 11/2018
 Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 15/22

Participante: 4717 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
31	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, VISOR LED DE DUAS CORES, MEDE E MOSTRA VALORES DA SPO2 E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR DE PULSO, FAIXA DE MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO 35% - 100% E DA MEDIÇÃO DO PULSO 30-220 BPM. ALARME DE O2 ABAIXO DE 90%. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS AAA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS. INCLUI CORDÃO PARA PESCOÇO.	UN	2,00	JG	0,0000	800,00	1.600,00
43	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMO DE 30 LITROS, MÁXIMA 39 LITROS, POTÊNCIA 2,0 HP, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO, RESERVATÓRIO C/TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, SILENCIOSO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO 56 DB A UM METRO DE DISTÂNCIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PRESSOSTATO C/CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, VÁLVULA DE SEGURANÇA DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, RELE TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO), 02 MANÔMETROS (01 P/VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO P/PRESSÃO DE SAÍDA DE AR), FILTRO DE AR C/DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR, REGISTRO P/DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO, VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NOS MOTORES, FILTROS DE ASPIRAÇÃO (ENTRADAS DE AR NO RESERVATÓRIO) ACOMPANHA 02 REFIS P/FUTURA SUBSTITUIÇÃO, MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL MAIOR SEGURANÇA NA ESTANQUEIDADE DO AR E DE GRANDE VIDA ÚTIL, VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOIDE) DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO C/QUE O COMPRESSOR TRABALHE C/MENOS ESFORÇO, ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO, FREQUÊNCIA DO MOTOR 60 HZ, FLUXO DE AR (VAZÃO EFETIVA) 188 1/MIN (6,6 PC/MIN.), POTÊNCIA MOTOR 1,13 CV (840W) Nº POLOS DO MOTOR 4 POLOS, 2 PISTÕES, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES FORNECIDA PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE;	UN	1,00	EINHELL	0,0000	2.390,00	2.390,00
64	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO : TIPO BINOCULAR , OCULAR 10 X E 16 X , OBJETIVAS 05 , POSSUI CONDENSADOR KOEHLER , ILUMINAÇÃO LED . 220 V	UN	1,00	BIOFOCUS	0,0000	1.885,00	1.885,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 11/2018
Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 16/22

Participante: 4717 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
75	ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL DIGITAL COM 12 DERIVAÇÕES EM 3 LINHAS. DESCRIÇÃO: TELA DE CRISTAL LÍQUIDO PARA VISUALIZAÇÃO DO TRAÇADO DE ECG E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE; - CAPTURA SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES; - REGISTRO EM 3 CANAIS ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA MATRICIAL DE ALTA RESOLUÇÃO; - FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO; - MODO DE REGISTRO MANUAL E AUTOMÁTICOS, SELECIONÁVEL; - AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; - BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO DE ALTA CAPACIDADE; - INDICADORES DE: LIGADO À REDE ELÉTRICA, FUNCIONAMENTO À BATERIA E RECARREGANDO A BATERIA; - PERMITE O USO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL C/ 80MM DE LARGURA TANTO EM ROLO COMO DOBRADO; - FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA E TREMOR MUSCULAR; - TECLADO DE MEMBRANA SIMPLES DE OPERAR; - MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRESSÃO E TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE REDE ETHERNET; -INTERFACE DE COMUNICAÇÃO , INTERFACE USB E PORTA DE REDE ETHERNET; DEVE ACOMPANHAR O ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL DIGITAL: -1 (UM) CABO PACIENTE DE 10 VIAS; - 2 (DOIS) ELETRODOS TIPO CLIP PARA BRAÇOS; -2 (DOIS) ELETRODOS TIPO CLIP PARA PERNAS; -6 (SEIS) ELETRODOS PRECORDIAIS; -1 (UMA) BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO; -1 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO; -1 (UM) ROLO DE PAPEL; -1 (UM) MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UN	1,00	COMEM	0,0000	6.000,00	6.000,00

Total do Participante -----> 12.415,00

Participante: 4718 - SUSAKI & SANTOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
54	ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL COM IMPRESSÃO EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS, IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA APROXIMADA PARA 100 EXAMES. OS EXAMES DEVEM SER IMPRESSOS EM PAPEL NO FORMATO A4, TERMO SENSÍVEL, POSSUIR MEDIDAS E LAUDO INTERPRETATIVO DO ECG. MEMÓRIA DO ÚLTIMO EXAME. COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR QUE POSSIBILITE VISUALIZAR, ENVIAR E ARQUIVAR EXAMES. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTESS ACESSÓRIOS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 01 CABO PACIENTE DE 10 VIAS; 4 ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIPE; 6 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUÇÇÃO; 1 TUBO DE GEL PARA ELETRODOS; 1 ROLO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. TELA DE LCD , APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA.	UN	1,00	NIHON KOHDEN ECG2350	0,0000	9.000,00	9.000,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 11/2018
Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 17/22

Participante: 4718 - SUSAKI & SANTOS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
77	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM TELA DE ECG EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE, MICROPROCESSADO, TAMANHO REDUZIDO, ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE TANTO ADULTO COMO INFANTIL E NEONATAL, PROJETADO PARA USO DE EMERGÊNCIAS CARDÍACAS COM APLICAÇÃO DE CHOQUES POR MEIO DE PÁS ADESIVAS, SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG NA TELA (DISPLAY) DE CRISTAL LÍQUIDO, ORIENTAÇÕES E COMANDOS EM TEXTO EM TEMPO REAL POR VOZ E TEXTO EXIBIDO NO DISPLAY, ALÉM DO NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DECORRIDO. VISUALIZAÇÃO DO STATUS DA BATERIA COM ALARME SONORO E LUMINOSO PARA NÍVEL BAIXO. MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE E 200 JOULES NOS SUBSEQUENTES PARA MELHOR EFICÁCIA DA REVERSÃO DE ARRITMIAS. MODO DE DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA ATRAVÉS DE SISTEMA PARA COMUTAÇÃO QUE LIMITA A CARGA EM UM QUARTO DA ENERGIA NO MODO PEDIÁTRICO (50 JOULES) DE FORMA AUTOMÁTICA. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LITHIUM (RECARREGÁVEL) DE LONGA DURAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 CHOQUES OU 12 HORAS DE MONITORAMENTO OU 3 ANOS EM STAND BY. ACOMPANHA BOLSA PROTETORA COM ALÇA PARA TRANSPORTE, 01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS PARA ADULTOS, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS INFANTIL, MANUAL DO USUÁRIO, DVD DE TREINAMENTO DETALHADO E INSTRUÇÕES DE USO. POSSUIR SOFTWARE COM CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MICROCOMPUTADOR, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS.	UN	1,00	NIHON KOHDEN AED 310	0,0000	6.700,00	6.700,00

Total do Participante ----->

15.700,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES
 C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 11/2018
 Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 18/22

Participante: 4719 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
20	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO - VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, INDICADO PARA O USO EM TERAPIA INTENSIVA. POSSUIR OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATIVELIS: VENTILAÇÃO POR VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO POR PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA ; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO -CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA; VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP EM TODAS AS MODALIDADES; SISTEMA DE CONTROLES; POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH2O; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40CMH2O; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN OU OUTRA TECNOLOGIA SIMILAR ; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS - DEVERÁ SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTE; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIATÓRIO, FIO2, RELAÇÃO I:E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP, APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS PARA OS PRINCIPAIS DADOS MONITORADOS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E VENTILADOR INOPERANTE OU SIMILAR . RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO; OPÇÃO -ÚLTIMO PACIENTE- AO LIGAR O EQUIPAMENTO OU ARMAZENAMENTO NA MEMÓRIA DOS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS; ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 2 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 2 CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, TENSAO: 220V	UN	1,00	LEISTUNG	0,0000	41.800,00	41.800,00

Total do Participante ----->

41.800,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 11/2018
Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 19/22

Participante: 4720 - MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	ARMÁRIO DE AÇO - 198X90X40 C / 02 PORTAS AÇO COM 03 REFORÇOS, COM CHAVES E FECHADURA CROMADA, COR CINZA 04 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, TRATAMENTO ANTÍ FERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA EPOX, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS A CADA 50MM COM SISTEMA DE ENCAIXE POR CREMALHEIRAS COM CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA.	UN	7,00	AMAPA/ PA90	0,0000	415,00	2.905,00
7	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, 1350X360X700MM - (A X L X P) - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PINTURA EPÓXI ANTI FERRUGEM. DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR MEIO DE CARRINHO TELESCÓPICO. COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,35M X 0,36M X 0,70CM (AXLXP).	UN	9,00	IDEAL/ ARQ4	0,0000	495,00	4.455,00
9	LONGARINAS PLASTICA SEM ESTOFAMENTO DE 3 LUGARES COM 03 (TRÊS) ASSENTOS DE PLÁSTICO POLIPROPILENO; ESTRUTURA PRETO. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO. ESTRUTURAS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA; BASES EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI NAS COR PRETA, REVESTIDAS POR CAPA PROTETORA DE POLIPROPILENO EM SUAS PONTAS. DESCRIÇÃO BASE E ESTRUTURA: ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG; ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE PAREDE 1,20M, DE TERMO PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C. MEDIDAS APROXIMADAS DE USO (A PARTIR DO TOPO DO ASSENTO (PARTE FRONTAL) E DO TOPO DO ENCOSTO, EM RELAÇÃO AO PISO); ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 490 MM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 810 MM; COMPRIMENTO TOTAL DA BASE 1650 MM. GARANTIA: GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	6,00	MED LIFE/ MED LG3	0,0000	198,00	1.188,00
12	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO. 06 PRATELEIRAS COM NO MÍNIMO 40 REGULAGÊNS DE ALTURA; DE FÁCIL MONTAGEM; DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES; COM REFORÇO OMEGA NA PARTE INTERNA DE CADA BANDEJA; SUPORTA APROXIMADAMENTE UMA SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 100 (CEM) KG POR PRATELEIRA; DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES; ACOMPANHAM NO MÍNIMO 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2 E 4 SAPATAS PLÁSTICAS; TRATADA PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C; NA COR CINZA CRISTAL; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20; 04 COLUNAS EM PERFIL L DE APROXIMADAMENTE 30X30 MM; DIMENSÕES EXTERNAS DE APROXIMADAMENTE 1980 MM (ALTURA) X 920 MM (LARGURA) X 600 MM (PROFUNDIDADE); CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTABILIDADE DOS MÓDULOS. SEM A NECESSIDADE DE CHUMBAMENTO NO PISO OU PAREDES.	UN	4,00	IDEAL/ EST06	0,0000	284,75	1.139,00
15	BIOMBO TRIPLO - FECHADO: 180 X 58CM; ABERTO: 180 X 165CM. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO; BANDEIRAS EM TECIDO DE ALGODÃO CRU RESISTENTE; BANDEIRAS LATERAIS COM RODÍZIOS; PINTURA EPÓXI.	UN	12,00	MED LIFE/ 313	0,0000	250,00	3.000,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 11/2018

Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 20/22

Participante: 4720 - MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
16	ESCADA COM 02 DEGRAUS: ESCADA PARA USO HOSPITALAR ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL; MEDINDO 22,22 X 120MM; DIMENSÕES DA ESCADA MEDINDO 0,40 X 0,40 X 0,40 CMS; QUANTIDADE DE DEGRAUS 02 DEGRAUS; MATÉRIA PRIMA DO DEGRAU EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL; DEGRAU MEDINDO 1,00 X 360MM DE COMP X 1,40MM LARGURA; REVESTIMENTO DO PISO EM BORRACHA PASTILHADA ANTIDERRAPANTE; ACESSÓRIOS PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.	UN	21,00	MED LIFE/ 720	0,0000	174,00	3.654,00
21	MESA DE MAYO, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 50 CM COMPRIMENTO X 35CM LARGURA X 1,35CM DE ALTURA, -ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ROLDANA, BANDEJA COM BORDAS ARREDONDADAS E ABAULADAS ESTUFADO REVESTIDO	UN	3,00	MED LIFE/ 721.1	0,0000	202,00	606,00
24	CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR), SIMPLES, SOLTEIRO, MADEIRA, COM COLCHÃO MEDIDA 88 X 1,88	UN	1,00	MED LIFE/ ME CM01	0,0000	350,00	350,00
26	CARRO DE CURATIVOS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMPO, PRATELEIRA, BALDE E BACIA EM INOX; PÉS COM RODIZIO EMBORRACHADO; COM VARANDAS(PROTEÇÃO LATERAIS) DO TAMPO E PRATELEIRA EM INOX; DIMENSÕES: 0,45 X 0,75 X 0,80M	UN	2,00	MED LIFE/ 206.1	0,0000	595,40	1.190,80
35	CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO, ENCOSTO CÔNCAVO ANATÔMICO MEDINDO: 460X320MM FEITO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO NÃO RECICLADO E VÁRIOS FUROS EM FORMATO TRIANGULAR PARA VENTILAÇÃO COM TRATAMENTO UV NA, MONTADO EM CHASSI POR PROCESSO DE ENCAIXE VESTINDO TUBOS LATERAIS, ASSENTO ANATÔMICO MEDINDO: 460X430 FEITO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO NÃO RECICLADO COM RUGOSIDADE ANTI-DERRAPANTE COM TRATAMENTO UV, FIXADO AO CHASSI POR 6 (SEIS) PARAFUSOS SENDO 3 (TREIS) DE CADA LADO, CHASSI DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO FEITO EM TUBO DE AÇO OVAL 16X30X1,50MM E TUBO REDONDO DE 19,05X1,20MM, COM OPÇÃO PARA RECEBER BRAÇOS LATERAIS, ESTRUTURA FIXA 4 PÉS FEITA EM TUBO DE AÇO OVAL 16X30X1,50MM E TUBO REDONDO DE 19,05X1,20MM, TENDO A OPÇÃO DE RECEBER BRAÇOS FIXOS. TODA ESTRUTURA METÁLICA FOSFATIZADA E PINTADA COM TINTA EPÓXI.	UN	3,00	MED LIFE/ MED CD01	0,0000	65,00	195,00
44	NEGATOSCÓPIO: 4 FILMES PINTADO, 2 CORPOS BIVOLT. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI, FRETE EM ACRÍLICO BRANCO, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA FRONTAL, CABO ELÉTRICO COM 1,50M DE COMPRIMENTO. PRESILHAS EM AÇO INOX PARA A FIXAÇÃO DO RAIO X. DIMENSÕES: ÁREA DE VISUALIZAÇÃO: 0,69M LARGURA X 0,45M ALTURA. DIMENSÕES EXTERNAS 0,70M LARGURA X 0,50M ALTURA X 0,15M PROFUNDIDADE.	UN	1,00	MED LIFE/ 602.1	0,0000	650,00	650,00
46	SUPORE DE SORO: TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	BK/ BKSS 014	0,0000	144,00	288,00
52	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE AÇO / FERRO PINTADO, COMPOSIÇÃO SIMPLES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS.	UN	3,00	MED LIFE/ MED MG2	0,0000	209,00	627,00
55	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA DE AÇO INOX, HASTE EM INOX, COM APOIO PARA BRAÇO TIPO CONCHA EM AÇO INOX, BASE EM METAL INOXIDÁVEL E PESO SUFICIENTE PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO APOIO DE BRAÇO, VARIAÇÃO DE ALTURA QUE ABRANJA A FAIXA DE 0,80 M E 1,00 M.	UN	2,00	BK/ BKBR002	0,0000	175,00	350,00

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES
 C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 11/2018
 Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 21/22

Participante: 4720 - MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
57	MESA DE EXAMES FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL , COM POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS, LEITO ESTOFADO EM CORINO COM ESPUMA DE 5 CM D28 E SUPORTE PARA PAPEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,80X0,60X0,80 M (CXLXA) COM SUPORTE PARA PAPEL .	UN	2,00	BK/ BKME007-001	0,0000	1.599,00	3.198,00
60	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS ARMÁRIOS DE VIDRO PARA MEDICAMENTOS COM 02 PORTAS E FECHADURAS COM CHAVES E 04 PRATELEIRAS INTERNAS DE VIDRO, PORTAS E LATERAIS DE VIDRO, FUNDO EM CHAPA DE AÇO, MEDIDA 1,70X0,40X0,70M.	UN	1,00	MED LIFE/ 201.1	0,0000	550,00	550,00
63	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTOFADA LAVÁVEL COM BRAÇADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. ESTRUTURA PINTADA, EM TUBOS DE AÇO. ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL ESTOFADOS EM ESPUMA, CURVIM PRETO LAVÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS EM PVC.	UN	1,00	MED LIFE/ 315	0,0000	200,00	200,00
66	MESA PARA EXAMES, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO DE 31,75 X 1,2MM; LEITO FIXO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM CABECEIRA MÓVEL REGULÁVEL POR MEIO DE CREMALHEIRAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 2,00 X 0,70M X 0,90 M. DEVE ACOMPANHAR UM COLCHONETE/COLCHÃO DE DENSIDADE 33, ESTOFADO EM COURVIM CINZA NAS MESMAS DIMENSÕES DA MACA , PÉS COM PONTEIRAS , SUPORTE PARA PAPEL GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN	1,00	BK/ BK,E 007-001	0,0000	940,00	940,00
67	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO HALOGÊNA ; HASTE FLEXÍVEL, CROMADA E REFLETOR PINTADO; ALTURA REGULÁVEL: MÍNIMA DE 1,10M E MÁXIMA DE 1,60M; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO; PÉS COM RODÍZIOS.	UN	1,00	MEDICATE/ 500L	0,0000	280,00	280,00
70	MESA DE REUNIÃO : MATERIAL (MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR) , TIPO REDONDA DE 1,20 M X 1,20 M .	UN	1,00	MED LIFE/ MED MR01	0,0000	260,00	260,00

Total do Participante -----> 26.025,80

Total Geral -----> 276.352,48

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Paranaiguara, 27 de Agosto de 2018

COMISSÃO:

CLARISSA TAKE CHIYOSHI - - Pregoeiro(a)

LINDOMAR ALVES DE ALMEIDA - - SECRETÁRIO RELATOR

EROÍDES DANTAS DOS SANTOS - - MEMBRO

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA

CNPJ: 11.204.871/0001-43
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
C.E.P.: 75880-000 - Paranaiguara - GO

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2018 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 11/2018
Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 22/22

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ALANDELON WANDERLEI DE OLIVEIRA - - Representante

DANIEL FERNANDES MOURÃO FILHO - - Representante

GERCIVAL GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR - - Representante